

Auró tridentat [1]

Espècie:

Acer buergerianum



Iconografia:

Tolerant

Resistent

Tolerant

Escasses

Totes

Caduca

Resistent

Tolerant

Tolera la plantació en zones pavimentades i en escocell i també es pot situar en zones verdes

Mitjana (de 6 a 15 m)

Mitjana (de 4 a 9 m)

Medi

Zona climàtica:

Costa

Interior

Muntanya

Ubicació:

Tolera plantació en zones pavimentades

Alçada:

Mitjana (de 6 a 15 m)

Capçada:

Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)

Port:

Mitjà

Forma:

Ovoïdal

Espai disponible:

A 2,5-3,5 m de l'obstacle

Aplicació:

Carrer

Tolerància a la sequera:

Tolerant

Tipus de fulla:

Caduca

Forma de la fulla:

Simple

Època de floració:

Primavera

Època de fructificació:

Tardor

Característiques d'interès:

Canvi estacional del fullatge

Densitat d'ombra:

Mitjana

Creixement:

Moderat (de 60 a 90 cm/any)

Resistència a la calor:

Resistent

Resistència a les gelades:

Resistent

Resistència a la calç:

Tolerant

Proximitat al mar:

Tolerant

Exposició solar:

Sol

Tolerància a l'esporga:

Tolerant

Capacitat al·lèrgica:

Moderada

Sensibilitat a plagues o malures:

No s'hi solen trobar plagues ni malalties

Afectació del paviment:

Lleu

Capacitat d'invasió:

No

Emissions biogèniques:

No

Cos:

L'auró negre (*Acer monspessulanum*, conegut també com a auró de Montpeller o blada) és una espècie d'arbre caducifoli que arriba a mesurar 6 m d'alçària. Es troben a les rouredes de roure martinenc així com a les boxedes. Es localitza a tots els Països Catalans a excepció de les Illes Balears. Presenta una escorça grisenca.

Floreix al mes d'abril i fructifica entre l'agost i el setembre. Les flors són grogues i petites i apareixen formant raïms penjants. El fruit apareix en forma de sàmares dobles amb les ales tancades. Les fulles fan de 3 a 5 cm i es disposen de manera oposada.

Color de la fulla:

Verd

Color del fruit:

Vermell

URL d'origen: <https://verd-urba.diba.cat/arbrat/auro-tridentat>

Enllaços

[1] <https://verd-urba.diba.cat/arbrat/auro-tridentat>