

Castanyer d'Índia de Briot [1]

Espècie:

Aesculus × carnea 'Briotii'



Iconografia:

Totes

Tolera la plantació en zones pavimentades i en escocell i també es pot situar en zones verdes

Mitjana (de 6 a 15 m)

Ampla (de 6 a 8 m de diàmetre)

Sensible

Caduca

Sensible

Resistent

Tolerant

Tolerant

Freqüent

Medi

Zona climàtica:

Muntanya

Interior

Costa

Ubicació:

Tolera plantació en zones pavimentades

Alçada:

Mitjana (de 6 a 15 m)

Capçada:

Ampla (de 6 a 8 m de diàmetre)

Port:

Mitjà

Forma:

Esfèrica

Espai disponible:

A 3,5-4,5 m de l'obstacle

Aplicació:

Avinguda

Tolerància a la sequera:

Sensible

Tipus de fulla:

Caduca

Forma de la fulla:

Composta

Època de floració:

Primavera

Característiques d'interès:

Floració remarcable

Densitat d'ombra:

Densa

Creixement:

Lent (menys de 60 cm/any)

Resistència a la calor:

Sensible

Resistència a les gelades:

Resistent

Resistència a la calç:

Tolerant

Proximitat al mar:

Tolerant

Exposició solar:

Sol

Tolerància a l'esporga:

Sensible

Capacitat al·lèrgica:

No descrita

Sensibilitat a plagues o malures:

És freqüent trobar-hi plagues o malalties

Afectació del paviment:

Lleu

Capacitat d'invasió:

No

Emissions biogèniques:

No

Cos:

Color de la flor:

Vermella

Color de la fulla:

Verd fosc

URL d'origen: <https://verd-urba.diba.cat/arbrat/castanyer-dindia-briot>

Enllaços

[1] <https://verd-urba.diba.cat/arbrat/castanyer-dindia-briot>