



Cirerer de Tòquio [1]

Espècie:

Prunus × yedoensis



Iconografia:

Interior/Muntanya

Només es desenvolupa bé en zones no pavimentades

Mitjana (de 6 a 15 m)

Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)

Sensible

Caduca

Sensible

Resistent

Tolerant

Tolerant

Freqüent

Medi

Zona climàtica:

Muntanya

Interior

Ubicació:

Només en zones verdes

Alçada:

Mitjana (de 6 a 15 m)

Capçada:

Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)

Port:

Mitjà

Forma:

Esfèrica

Espai disponible:

A 2,5-3,5 m de l'obstacle

Aplicació:

Zona verda

Tolerància a la sequera:

Sensible

Tipus de fulla:

Caduca

Forma de la fulla:

Simple

Època de floració:

Primavera

Època de fructificació:

Estiu

Característiques d'interès:

Canvi estacional del fullatge

Densitat d'ombra:

Mitjana

Creixement:

Moderat (de 60 a 90 cm/any)

Resistència a la calor:

Sensible

Resistència a les gelades:

Resistent

Resistència a la calç:

Tolerant

Proximitat al mar:

Tolerant

Exposició solar:

Sol

Tolerància a l'esporga:

Tolerant

Capacitat al·lèrgica:

No descrita

Sensibilitat a plagues o malures:

És freqüent trobar-hi plagues o malalties

Afectació del paviment:

Lleu

Necessitat de netejar les restes:

Flor

Capacitat d'invasió:

No

Emissions biogèniques:

No

Cos:**Color de la flor:**

Blanca

Color de la fulla:

Verd fosc

Color del fruit:

Negre

URL d'origen: <https://verd-urba.diba.cat/arbrat/cirerer-toquio>

Enllaços

[1] <https://verd-urba.diba.cat/arbrat/cirerer-toquio>