

Acàcia del Japó Princeton Upright [1]

Espècie:

Styphnolobium 'Fleright' PRINCETON UPRIGHT (Sophora)



Iconografia:

Resistent

Resistent

Tolerant

Escasses

Totes

Caduca

Tolerant

Tolerant

Tolera la plantació en zones pavimentades i en escocell i també es pot situar en zones verdes

Mitjana (de 6 a 15 m)

Mitjana (de 1 a 3 m)

Medi

Zona climàtica:

Costa

Interior

Muntanya

Ubicació:

Tolera plantació en zones pavimentades

Alçada:

Mitjana (de 6 a 15 m)

Capçada:

Mitjana (de 4 a 6 m de diàmetre)

Port:

Mitjà

Forma:

Ovoïdal

Espai disponible:

A 2,5-3,5 m de l'obstacle

Aplicació:

Carrer

Tolerància a la sequera:

Tolerant

Tipus de fulla:

Caduca

Forma de la fulla:

Composta

Època de floració:

Estiu

Època de fructificació:

Tardor

Característiques d'interès:

Canvi estacional del fullatge

Floració remarcable

Densitat d'ombra:

Mitjana

Creixement:

Moderat (de 60 a 90 cm/any)

Resistència a la calor:

Tolerant

Resistència a les gelades:

Resistent

Resistència a la calç:

Resistent

Proximitat al mar:

Tolerant

Exposició solar:

Sol/semiombra

Tolerància a l'esporga:

Tolerant

Capacitat al·lèrgica:

No descrita

Sensibilitat a plagues o malures:

No s'hi solen trobar plagues ni malalties

Afectació del paviment:

Moderada

Necessitat de netejar les restes:

Flor

Capacitat d'invasió:

No

Emissions biogèniques:

No

Color de la flor:

Blanca

Color de la fulla:

Verd fosc

Color del fruit:

Marró

URL d'origen: <https://verd-urba.diba.cat/arbrat/acacia-del-japo-princeton-upright>

Enllaços

[1] <https://verd-urba.diba.cat/arbrat/acacia-del-japo-princeton-upright>