

Estepa borrera [1]

Espècie:

Cistus salviifolius



Iconografia:

Flor

Moderat

Primavera

Entapissant

Masses i grups

Talussos/Rocalles

Autòcton

Escasses

Resistent

Tolerant

Mata/subarbust

Perenne
Resistent
Resistent
Resistent
Costa-Interior

Zona climàtica:

Costa
Interior

Tipologia:

Mata/subarbust

Tipus de fulla:

Perenne

Funcions principals:

Entapissant
Masses i grups
Talussos/Rocalles

Atributs d'interès:

Flor

Origen:

Autòcton

Potencial d'invasió:

No

Consum hídric:

Baix

Alçada:

0,2-0,9

Amplada:

0,5-1

Resistència a la sequera:

Resistent

Resistència a les glaçades:

Resistent

Època de floració:

Primavera

Tolerància a poda o retall:

És convenient pinçar

Al·lèrgies i reaccions adverses:

No en provoca

Sensibilitat a plagues i malalties:

No s'hi solen trobar plagues ni malalties

Resistència a la calor:

Resistent

Tolerància a la calç:

Tolerant

Zona de rusticitat:

7,5

Proximitat al mar:

Resistent

Exposició solar:

Sol

Mitja ombra

Forma / tipus / sistema de fixació:

Mata

Color de la fulla:

Verd gris

Fulla d'olor:

-

Color de la flor:

Blanc

Flor d'olor:

-

Color del fruit:

-

Densitat de plantació:

1-4

URL d'origen: <https://verd-urba.diba.cat/jardineria/estepa-borrera>

Enllaços

[1] <https://verd-urba.diba.cat/jardineria/estepa-borrera>