



Sumac americana [1]

Espècie:

Rhus typhina



Iconografia:

Canvi estacional del fullatge

Fruit

Alt

Primavera/Estiu

Tardor/Hivern

Exemplar aïllar

Masses i grups

Tanques/Vorades

Exòtic

Escasses

Tolerant

Resistent

Arbust

Caduca

Resistent

Tolerant

Resistent

Interior-Muntanya

Zona climàtica:

Interior

Muntanya

Tipologia:

Arbust

Tipus de fulla:

Caduca

Funcions principals:

Exemplar aïllat

Masses i grups

Tanques/Vorades

Atributs d'interès:

Fruit

Canvi estacional del fullatge

Origen:

Exòtic

Potencial d'invasió:

Sí

Consum hídic:

Moderat

Alçada:

4-8

Amplada:

2-4

Resistència a la sequera:

Tolerant

Resistència a les glaçades:

Resistent

Època de floració:

Primavera

Estiu

Època de fructificació:

Tardor

Hivern

Tolerància a poda o retall:

Tolera la poda

Al·lèrgies i reaccions adverses:

És irritant

És tòxica

Sensibilitat a plagues i malalties:

No s'hi solen trobar plagues ni malalties

Vida útil:

Més de 10 anys

Resistència a la calor:

Resistent

Tolerància a la calç:

Resistent

Zona de rusticitat:

3

Proximitat al mar:

Tolerant

Exposició solar:

Sol

Forma / tipus / sistema de fixació:

Arborescent

Color de la fulla:

Verd fosc

Fulla d'olor:

-

Color de la flor:

Groguenc

Flor d'olor:

-

Color del fruit:

Vermell

URL d'origen: <https://verd-urba.diba.cat/jardineria/sumac-america>

Enllaços

[1] <https://verd-urba.diba.cat/jardineria/sumac-america>