

Espernallac [1]

Espècie:

Santolina chamaecyparissus



Iconografia:

Aroma

Flor

Fulla

Baix

Primavera/Estiu

Entapissant

Talussos/Rocalles

Tanques/Vorades

Autòcton

Escasses

Resistent

Resistent

Mata/subarbust

Perenne

Resistent

Resistent

Resistent

Interior-Costa-Muntanya

Zona climàtica:

Costa

Interior

Muntanya

Tipologia:

Mata/subarbust

Tipus de fulla:

Perenne

Funcions principals:

Entapissant

Talussos/Rocalles

Tanques/Vorades

Atributs d'interès:

Fulla

Flor

Aroma

Origen:

Autòcton

Potencial d'invasió:

No

Consum hídic:

Molt baix

Alçada:

0,3-0,6

Amplada:

0,5-1

Resistència a la sequera:

Resistent

Resistència a les glaçades:

Resistent

Època de floració:

Primavera

Estiu

Tolerància a poda o retall:

Admet el retall

Al·lèrgies i reaccions adverses:

Provoca al·lèrgies

Sensibilitat a plagues i malalties:

No s'hi solen trobar plagues ni malalties

Resistència a la calor:

Resistent

Tolerància a la calç:

Resistent

Zona de rusticitat:

7

Proximitat al mar:

Resistent

Exposició solar:

Sol

Forma / tipus / sistema de fixació:

Mata

Color de la fulla:

Argentat

Fulla d'olor:

Sí

Color de la flor:

Daurat

Flor d'olor:

Sí

Color del fruit:

-

Densitat de plantació:

2-6

URL d'origen: <https://verd-urba.diba.cat/jardineria/esperrallac>

Enllaços

[1] <https://verd-urba.diba.cat/jardineria/esperrallac>